






2871

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFER

REV. MINIST. RATISB. CONSENIORIS ET CONSISTORII ASSESSORIS


SER. AC POTENT. REGIS DANIAE NORWEGIAE A CONSILIIS ET PROFESS. &c.

# ELEMENTORVM ENTOMOLOGICORVM APPENDIX


QVINQVE

INSECTORVM NOVA GENERA

EXHIBENS.



# FÜNF NEVE INSECTENGESCHLECHTER ZVR EINLEITVNG IN DIE INSECTENKENNTNIS.



TABVLAE V. VIVIS COLORIBVS EXPRESSAE.



RATISBONAE MDCCLXXVII.

EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE SEXTAE.

# BVPRESTOIDES.

MACROPTERON: Tab. I. II.
TARSI: articuli quinque pedum priorum Fig. V., posteriorum quatuor. Fig. IV.
ANTENNAE: capitatae, rectae. *Capitulum* lamellatum, lamellis octo. Fig. III.
THORAX: conuexus.

*Erklärung der hundert sechs und dreyssigsten Kupfertafel.*

# Afterstinkkäfer.

*Langschaalige Flügeldecken.* Tab. I. II.
*Fussblätter:* an den Vorderfüssen fünf Glieder Tab. V., an den Hinterfüssen vier Glieder. Fig. IV.
*Fühlhörner:* Kolbenähnlich, ungebrochen. *Kolbe:* achtfach gespalten. Fig. III.
*Brustschild:* gewölbet.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.

Fig. II.



Fig. I.





Fig. II.



Fig. III.

EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE SEPTIMAE.

# CLEROIDES.

MACROPTERON. Fig. I.
TARSI: articuli quinque. Fig. III.
ANTENNAE: filiformes. Fig. II.
THORAX: inuerſe conicus.

*Erklärung der hundert ſieben und dreyſsigſten Kupfertafel.*

# Afterbienenkäfer.

*Langſchaalige Flügeldecken.* Fig. I.
*Fuſsblätter:* fünf Glieder. Fig. III.
*Fühlhörner:* fadenähnlich. Fig. II.
*Bruſtſchild:* umgekehrt keglich.

EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICESIMAE OCTAVAE.

# DERMESTOIDES.

MACROPTERON. Fig. I. II.

TARSI: articuli quinque. Fig. V.

ANTENNAE: capitatae, rectae. *Capitulum* lamellatum, lamellis tribus. Fig. III. IV.

THORAX: conuexus.

*Erklärung der hundert acht und dreyſsigſten Kupfertafel,*

# Afterſpeckkäfer.

*Langſchaalige Flügeldecken.* Fig. I. II.

*Fuſsblätter:* fünf Glieder. Fig. V.

*Fühlhörner:* kolbenähnlich, ungebrochen. *Kolbe* dreyfach geſpalten. Fig. III. IV.

*Bruſtſchild:* gewölbet.

Fig. I.





Fig. II.

Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. I.



Fig. III.




Fig. II.





Fig. IV.

Fig. V.



EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE TRICEMAE NONAE.

# ELATEROIDES.

MACROPTERON. Fig. I. II.

TARSI: articuli quinque. Fig. V.

ANTENNAE: filiformes. Fig. III. a. a.

PALPI: maiores ſemilunatae, lamellatae, Fig. III. b. b. IV; minores penicilliformes. Fig. III. c. c.

THORAX: rotundus, planus.

*Erklärung der hundert neun und dreyſsigſten Kupfertafel.*

# Afterſpringkäfer.

*Langſchaalige Flügeldecken.* Fig. I. II.

*Fuſsblätter:* fünf Glieder. Fig. V.

*Fühlhörner.* die gröſten halbmondförmig, geſpalten Fig. III. b. b. die kleinen pinſelförmig. Fig. III. c. c.

*Bruſtſchild:* rund, flach.

EXPLICATIO TABVLAE CENTESIMAE QVADRAGESIMAE.

# NOTOXVS.

MACROPTERON. Fig. I. II.

TARSI: articuli pedum priorum quinque Fig. VI.; posteriorum quatuor. Fig. V.

ANTENNAE: filiformes. Fig. III.

CAPVT: inclinatum.

THORAX: cucullatus, dente obtuso. Fig. IV.

*Erklärung der hundert und vierzigsten Kupfertafel.*

# Brusthornkäfer.

*Langschaalige Flügeldecken.* Fig. I. II.

*Fussblätter:* an den Vorder und Mittelfüssen fünf Glieder Fig. VI.; an den Hinterfüssen vier Glieder. Fig. V.

*Fühlhörner:* fadenähnlich.

*Köpf:* niedergebogen.

*Brustschild:* capuzartig, mit einem stumpfspizigen Zahne. Fig. IV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. VI.



Fig. V.



Fig. IV.



3. bevew.

